

Optoma ML1080ST - DLP-Projektor - Laser
- tragbar - 1200 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PP7LB02EZ1
EAN/UPC	5055387667419



Beschreibung

Wir stellen den Optoma ML1080ST vor, einen tragbaren, energiesparenden und umweltfreundlichen Projektor. Leicht, mit einem schlanken Design und einem kompakten Formfaktor, liefert dieses Gerät scharfe Farben, beeindruckende Helligkeit und flexible Einrichtungsfunktionen für den Einsatz zu Hause, an verschiedenen immersiven Orten und in professionellen Umgebungen unterwegs.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma ML1080ST - DLP-Projektor - Short-Throw - tragbar - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	1200 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunden
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.7 cm x 13.5 cm x 6.8 cm
Gewicht	1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Farbe	Weiß
	Projektor

Helligkeit	1200 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz	1.52 m - 2.54 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.78:1
Gleichmäßigkeit	90 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz x 140 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunden
OSD-Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Amazing Color, BT.2020 Farbraum, ToF Instant Focus, DuraCore
Objektiv	
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Videoeingang	
Videoschnittstellen	HDMI
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB (nur Stromversorgung) - 24 pin USB-C 1 x USB - 24 pin USB-C 1 x Audio Line-Out - 3,5-mm-Klinkenstecker 1 x seriell RS-232 (Verwaltung)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP5X

	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
	Maße und Gewicht
Breite	15.7 cm
Tiefe	13.5 cm
Höhe	6.8 cm
Gewicht	1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	2.2 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.