InLine DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M)

zu DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 10 m - Active Optical Cable (AOC) - Support von 4K 120 Hz - unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320) - Schwarz

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller InLine
Hersteller Art. Nr. 172101

EAN/UPC 4043718293605



Beschreibung

- DisplayPort 1.4 AOC Kabel: Hybridkabel, bestehend aus 4 Glasfaser- und 7 Vollkupferlitzen
- Richtungsgebundenes Signalkabel: DisplayPort Stecker (Quelle) an DisplayPort Stecker (Display)
- Robuste Metallstecker, Aramid-geschütztes und TPU-ummanteltes Kabel, schwarz
- Max. Datenübertragungsrate: 32,4 Gb/s
- Unterstützte Auflösungen: 7680x4320/8K@60Hz 4:4:4 8-Bit mit DSC 5120x2880/5K@60Hz 3840x2160/4K@120Hz 4:4:4 8/10-Bit
- Unterstützt 3D, HDCP2.2, EDID und weitere Spezifikationen gemäß DisplayPort
- Vergoldete Kontakte
- Kabeldurchmesser nur 4.8mm

Haupimerkmale	
Produktbeschreibung	InLine - DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 10 m
Тур	DisplayPort-Kabel
Technologie	Glasfaser
Besonderheiten	Active Optical Cable (AOC), Support von 4K 120 Hz, unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), HDCP-kompatibel, Support von 3D-Video
Länge	10 m
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich (Ausgang)
Produktzertifizierungen	DisplayPort 1.4
Farbe	Schwarz
Augführliche Deteile	

Ausführliche Details

	Allgemein
Тур	DisplayPort-Kabel
Technologie	Glasfaser
Kabelmantelmaterial	Verformbares Polyeurethan
Beschichteter Stecker	Gold



Besonderheiten	Active Optical Cable (AOC), Support von 4K 120 Hz, unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), HDCP-kompatibel, Support von 3D-Video
Länge	10 m
Außendurchmesser	4.8 mm
Farbe	Schwarz
	Konnektivität
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich (Ausgang)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.