JACOB

HP Poly Studio V12 - USB-Videoleiste - Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom Certified

weiß

Gruppe Telefone

Hersteller HP

Hersteller Art. Nr. A9DD8AA#ABB EAN/UPC 0198415942401



Beschreibung

Das HP Inc. Poly Studio V12 wurde für Videokonferenzen entwickelt und eignet sich daher sowohl für private als auch für berufliche Zwecke. Es verfügt über eine 20-Megapixel-Kamera mit einem horizontalen Sichtfeld von 120°, die klare Bilder liefert. Das Gerät ist mit Technologien wie Poly NoiseBlockAI und Poly Acoustic Fence ausgestattet, die die Audioqualität verbessern, indem sie Hintergrundgeräusche reduzieren und sich auf den Sprecher fokussieren, um sicherzustellen, dass die Gespräche ansprechend sind und Ablenkungen minimiert werden.

Mit integrierten Stereolautsprechern und einem Quad-Array-Mikrofon bietet das V12 eine Tonausgabe in Stereo, die sicherstellt, dass jeder Teilnehmer gehört werden kann. Es unterstützt digitale Videoaufnahmen mit einer Auflösung von 3840 x 2160, die gestochen scharfe Bilder liefern, und ist für Softwarelösungen wie Zoom und Microsoft Teams zertifiziert. Das breite Spektrum an Konnektivitätsoptionen umfasst kabelgebundene und kabellose Technologien, was die Vielseitigkeit in jeder Umgebung erhöht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Poly Studio V12

Gerätetyp USB-Videoleiste

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

57.7 cm x 6.68 cm x 7.62 cm

Gewicht 816 q

Lokalisierung Englisch / Europa

Videoeingang Digitalkamera - SuperSpeed USB 3.0

Videoausgang 3840 x 2160

Audioeingang Quad-Array Mikrofon

Audioausgang Lautsprecher - Stereo

Netzwerk Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE

802.11b, IEEE 802.11q, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

Software-Zertifizierung Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom Certified

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp USB-Videoleiste

Breite 57.7 cm

JACOB

Tiefe	6.68 cm
Höhe	7.62 cm
Gewicht	816 g
Integrierte Peripheriegeräte	20 Megapixel Kamera, Stereo-Lautsprecher, 4 MEMS Mikrofone
Farbe	Weiß
Lokalisierung	Englisch / Europa
Time	Videoeingang
Typ Schnittstallan Typ	Digitalkamera SuperSpeed USB 7.0
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	2160p
Digitales Zoom	5
Leistungsmerkmale	Security Slot (Kensington-Sicherheitsschloss kompatibel), 120° Sichtfeld (horizontal), 132° Sichtfeld (diagonal), Poly DirectorAI-Technologie, speaker framing, People framing, Group framing, Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, 4.57 m microphone pickup range
	Videoausgang
Max. externe Auflösung	3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen	UHD (3840 x 2160)
	Audioeingang
Тур	Audioeingang Quad-Array Mikrofon - integriert
Тур	
Тур	Quad-Array Mikrofon - integriert
	Quad-Array Mikrofon - integriert Audioausgang
Тур	Quad-Array Mikrofon - integriert Audioausgang Lautsprecher
Typ Ausgangsleistung/Kanal	Quad-Array Mikrofon - integriert Audioausgang Lautsprecher 5 Watt
Typ Ausgangsleistung/Kanal Soundmodus	Quad-Array Mikrofon - integriert Audioausgang Lautsprecher 5 Watt Stereo
Typ Ausgangsleistung/Kanal Soundmodus	Quad-Array Mikrofon - integriert Audioausgang Lautsprecher 5 Watt Stereo 100 - 20000 Hz
Typ Ausgangsleistung/Kanal Soundmodus Frequenzgang	Quad-Array Mikrofon - integriert Audioausgang Lautsprecher 5 Watt Stereo 100 - 20000 Hz Netzwerk
Typ Ausgangsleistung/Kanal Soundmodus Frequenzgang Typ	Quad-Array Mikrofon - integriert Audioausgang Lautsprecher 5 Watt Stereo 100 - 20000 Hz Netzwerk Netzwerkadapter
Typ Ausgangsleistung/Kanal Soundmodus Frequenzgang Typ Anschlusstechnik	Quad-Array Mikrofon - integriert Audioausgang Lautsprecher 5 Watt Stereo 100 - 20000 Hz Netzwerk Netzwerkadapter Kabellos, kabelgebunden Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
Typ Ausgangsleistung/Kanal Soundmodus Frequenzgang Typ Anschlusstechnik	Quad-Array Mikrofon - integriert Audioausgang Lautsprecher 5 Watt Stereo 100 - 20000 Hz Netzwerk Netzwerk Netzwerkadapter Kabellos, kabelgebunden Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Typ Ausgangsleistung/Kanal Soundmodus Frequenzgang Typ Anschlusstechnik Data Link Protocol	Quad-Array Mikrofon - integriert Audioausgang Lautsprecher 5 Watt Stereo 100 - 20000 Hz Netzwerk Netzwerk Netzwerkadapter Kabellos, kabelgebunden Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 Erweiterung/Konnektivität 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x USB-C mit Stromversorgung (65 W) - 24 pin USB-C
Typ Ausgangsleistung/Kanal Soundmodus Frequenzgang Typ Anschlusstechnik Data Link Protocol	Quad-Array Mikrofon - integriert Audioausgang Lautsprecher 5 Watt Stereo 100 - 20000 Hz Netzwerk Netzwerk Netzwerkadapter Kabellos, kabelgebunden Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 Erweiterung/Konnektivität 2 × SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 × USB-C - 24 pin USB-C 1 × USB-C mit Stromversorgung (65 W) - 24 pin USB-C 1 × Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

JACOB

Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom Certified
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Poly Lens management software
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	18.8 cm
Transporttiefe	66.5 cm
Transporthöhe	11.4 cm
Transportgewicht	948 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.