

Lenovo ThinkPad - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)

TCG Opal Encryption 2.0 - für ThinkCentre M70s Gen 3; M80q Gen 3; M90q Gen 2; ThinkCentre neo 70; ThinkStation P35X

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | SSDs |
| Hersteller | Lenovo |
| Hersteller Art. Nr. | 4XB1D04757 |
| EAN/UPC | 0195890186405 |



Beschreibung

Die ThinkPad M.2-NVMe-SSD mit TLC-Speicher und OPAL-Verschlüsselung unterstützt PCI Express 3.0 mit bis zu vier Lanes und bietet eine deutlich schnellere Performance als SATA-SSDs vorheriger Baureihen.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkPad - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Typ | Solid State Drive - intern |
| Kapazität | 1 TB |
| Hardwareverschlüsselung | Ja |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Merkmale | Stromausfallschutz (SAS) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.2 cm x 8 cm x 0.238 cm |
| Gewicht | 9 g |
| Entwickelt für | ThinkCentre M70a Gen 3; M70q Gen 3; M70s Gen 3; M80q Gen 3; M80s Gen 3; M80t Gen 3; M90a Gen 2; M90a Gen 3; M90a Pro Gen 3; M90q Gen 2; M90s Gen 2; M90s Gen 3; M90t Gen 2; M90t Gen 3; ThinkCentre neo 70t; ThinkPad P1 Gen 4; P14s Gen 3; P15 Gen 2; P16s Gen 1; P17 Gen 2; T14 Gen 3; T14s Gen 2; T14s Gen 3; T16 Gen 1; X1 Carbon Gen 10; X1 Carbon Gen 9; X1 Extreme Gen 4; X1 Yoga Gen 6; X1 Yoga Gen 7; X13 Gen 2; X13 Gen 3; X13 Yoga Gen 2; X13 Yoga Gen 3; ThinkStation P350; P358; P620 |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-------------------------|----------------------------|
| Gerätetyp | Solid State Drive - intern |
| Kapazität | 1 TB |
| Hardwareverschlüsselung | Ja |
| Formfaktor | M.2 2280 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Merkmale | Stromausfallschutz (SAS) |
| Breite | 2.2 cm |
| Tiefe | 8 cm |
| Höhe | 0.238 cm |
| Gewicht | 9 g |
| | Erweiterung und Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
| Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
| | Software & Systemanforderungen |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 |
| | Verschiedenes |
| Kennzeichnung | BSMI, CB, KC, RCM, UL |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 14.4 cm |
| Transporttiefe | 17.7 cm |
| Transporthöhe | 5.3 cm |
| Transportgewicht | 100 g |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 76 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
| | Informationen zur Kompatibilität |
| Entwickelt für | <p>Lenovo ThinkCentre M70a Gen 3 11VL Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3, 11T4 Lenovo ThinkCentre M70s Gen 3 11T8, 11XG Lenovo ThinkCentre M80q Gen 3 11U3 Lenovo ThinkCentre M80s Gen 3 11TG, 11TL Lenovo ThinkCentre M80t Gen 3 11TE, 11TJ Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11JY, 11K0, 11K1 Lenovo ThinkCentre M90a Gen 3 11VG Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 11VA Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MQ, 11MR, 11MU, 11MV Lenovo ThinkCentre M90s Gen 2 11L6 Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TT, 11TX Lenovo ThinkCentre M90t Gen 2 11L4 Lenovo ThinkCentre M90t Gen 3 11TM, 11TN, 11TV Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 20Y3, 20Y4 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 21AK, 21AL Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ, 20YR Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 21BU</p> |

Lenovo ThinkPad P17 Gen 2 20YU, 20YV
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH, 21AJ, 21CF, 21CG
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM, 20WN
Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS, 21CR
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV, 21CH
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB, 21CC
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 20Y5, 20Y6
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD, 21CE
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL
Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN, 21BQ, 21CN
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 21AW, 21AX
Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6, 30EF, 30EG, 30EJ
Lenovo ThinkStation P358 30GK, 30GL
Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.