Samsung QM98T-B - 249 cm (98") Diagonalklasse QMT-B Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Tizen OS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - HDR

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH98QMTBPGCXEN
EAN/UPC	8806094096057

Beschreibung

Die QMT-Serie von Samsung bringt klare Sicht in die Welt der Displays: mit atemberaubender UHD-Auflösung, intelligentem UHD-Upscaling und Dynamic Crystal Color für satte und reine Farben - und das alles in einem schlanken Design.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung QM98T-B QMT-B Series - 249 cm (98") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	249 cm (98")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Plattform	Tizen OS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD Upscaling, 72 % Farbraum, Dynamic Crystal Display
Speicherkapazität	8 GB
USB	2 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	616 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	219.58 cm x 9.65 cm x 125.08 cm
Gewicht	83 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	616 W
Diagonale Klasse	249 cm (98")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	QMT-B Series
Plattform	Tizen OS
Betriebssystem	Tizen OS 4.0
HDR fähig	Ja
Videoprozessor	Crystal 4K
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD Upscaling, 72 % Farbraum, Dynamic Crystal Display
Design	Dünnes und symmetrisches Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	219.58 cm
Tiefe	9.65 cm
Höhe	125.08 cm
Gewicht	83 kg
	Bildschirm
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 25% Glass Haze
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	500 cd/m²

Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	SSSP, sauberes Kabelmanagement, Samsung Workspace secured by Knox, 60 Hz H-Scanning Frequenz
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	800 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	8 GB
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Ethernet
	Verbindungen
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang DVI DisplayPort-Eingang 2 x USB Audio Line-Out RS-232-Eingang RS-232-Ausgang Infrarot-Eingang Fernsteuerung Audio Line-In
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EMC Class B, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	236.9 cm
Tiefe (Versand)	35 cm
Höhe (Versand)	140.5 cm
Gewicht (Versand)	106 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.