

Xiaomi 14 Ultra - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.73" - 3200 x 1440 Pixel (120 Hz)

4x x Rückkamera 50 MP - 50 MP - 50 MP - 50 MP - front camera 32 MP - weiß

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Xiaomi
Hersteller Art. Nr.	MZB0GUIEU
EAN/UPC	6941812773406



Beschreibung

Entdecken Sie das Xiaomi 14 Ultra, das für alle entwickelt wurde, die in jedem Aspekt ihres digitalen Lebens hohe Qualität verlangen. Von der Schnellladefunktion, die den 5000-mAh-Akku in nur 33 Minuten voll auflädt, bis hin zum außergewöhnlichen 6,73-Zoll-OLED-Display, das Bilder mit atemberaubender Klarheit und Farbtiefe zum Leben erweckt, ist dieses Smartphone ein Zeugnis der Innovation. Beim Xiaomi 14 Ultra geht es nicht nur um Leistung, sondern auch darum, Momente mit Präzision und Schönheit einzufangen, dank des Leica Quad-Kamera-Systems, das mit einem 50-Megapixel-Sony LYT-900-Sensor ausgestattet ist. Egal, ob Sie ein Fotografie-Enthusiast oder ein Profi unterwegs sind, dieses Gerät bietet eine Reihe von Funktionen, die jede Aufnahme aufwerten. Darüber hinaus können Sie mit der Dolby Atmos-Soundtechnologie und der Hi-Res-Audio-Zertifizierung in eine hochwertige Audioqualität eintauchen, die sicherstellt, dass jeder Ton und jeder Soundeffekt in kristallklarer Qualität zu hören ist. Unter der Haube sorgen der Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor und 16 GB RAM für eine reibungslose, reaktionsschnelle Leistung, egal ob Sie spielen, streamen oder Multitasking betreiben. Das Xiaomi 14 Ultra verbessert jeden Aspekt Ihres digitalen Lebens.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xiaomi 14 Ultra - weiß - 5G Smartphone - 512 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 3200 x 1440 Pixel - 17.1 cm (6.73") - 522 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - AMOLED (LTPO) - HDR - Xiaomi Shield Glass
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO
Arbeitsspeicher	RAM 16 GB / 512 GB
Hauptkamera	50 Megapixel - LYT-900 Sensor - f/1.63-4.0 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus
Zweite Kamera	50 Megapixel - IMX858 Sensor - schwimmende Telephoto-Linse - f/1.8
Dritte Kamera	50 Megapixel - IMX858 Sensor - periscope lens - f/2.5
Vierte Kamera	50 Megapixel - IMX858 Sensor - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/1.8
Vordere Kamera	32 Megapixel f/2.0 - im Display integrierte Selfie-Kamera
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM

Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder	USB-C
Wireless-Ladestandards	Xiaomi Wireless HyperCharge Technology, kabelloses Reverse-Charging
Schutz	Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.3 mm x 9.2 mm x 161.4 mm
Gewicht	219.8 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.997 W/kg (head) 0.997 W/kg (body) 2.589 W/kg (Gliedermaßen)

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	Smartphone
Formfaktor	Touch
Schutz	Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent
Breite	75.3 mm
Tiefe	9.2 mm
Höhe	161.4 mm
Gewicht	219.8 g
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Nano-Tech veganes Leder
	Mobil
Technologie	WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation	5G
Service Provider	Nicht angegeben
Steuerung	GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, NavIC, A-GPS, SAP
SIM-Kartentyp	Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Eingabegerät	Multi-Touch
	Kommunikation
Datenübertragung	FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
3G UMTS-Band	Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz	2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band	Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66

4G LTE Frequenz	FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband	N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79
5G NR Frequenz	FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500
Drahtlose Schnittstelle	NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
	Telefonmerkmale
Sensoren	Digitaler Kompass, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Barometer, Flimmersensor
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie	AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen	Xiaomi Surge Akkumanagementsystem, Xiaomi Surge Lade-Chipsatz, Xiaomi Surge Akkumanagement-Chipsatz, Xiaomi Dual-Channel IceLoop Kühlsystem, MIMO-Technologie, MU-MIMO Technologie, Xiaomi Surge T1 Tuner, Qualcomm FastConnect 7800, zwei Stereo-Lautsprecher, 4-Mikrofon-Array, IR-Blaster, X-Achsen-Linearmotor
	Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards	SBC, AAC, apt-X, apt-X HD, LDAC, LHDC 5.0, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio), OGG, WAV, AMR, AWB
Supported Digital Video Standards	MP4, MKV, WebM, 3GP
Klangverstärkungen	Qualcomm aptX Adaptive, Hi-Res Audio zertifiziert, High-Resolution Audio Wireless, Dolby Atmos Sound Technologie
	Prozessor
Typ	Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Taktfrequenz	3.3 GHz
Anz. Prozessorkerne	8-Core
	Grafiksystem
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO
	Arbeitsspeicher
RAM	LPDDR5X SDRAM - 16 GB
Interne Speicherkapazität	512 GB
Speicherschnittstelle	UFS 4.0
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	32 Megapixel
Sensorgröße	1/3.14"
Design	Im Display integrierte Selfie-Kamera
Linsenöffnung	F/2.0
Sichtfeld (FoV)	90 Grad
Spezialeffekte	HDR

Kameramodi	Nachtmodus, Porträtmodus mit einstellbarer Tiefen-Kontrolle, Porträts mit Bokeh-Effekt, Zeitgesteuerter Burst, Movie-Frame, Video-Teleprompter, Slow-Motion Selfie
Video Auflösungen	3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Lichtquelle	Screen Softlight
Merkmale	Dynamic Framing (0.8x / 1x), Palm Shutter-Gestensteuerung, Selbstauslöser, EIS-Videostabilisierung, HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision bis zu 30 fps
	Hauptkamera
Sensorauflösung	50 Megapixel
Sensorgröße	1"
Sensor Name	Sony LYT-900 Sensor
Optischer Bildstabilisator	Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende	F/1.63-4.0
Objektivkonstruktion	8-Element
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera	23mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Laser Autofokus	Ja
Digitaler Zoom	120x
Spezialeffekte	Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Leica Filters, individuelle Leica-Fotostile, Klassisches Leica Auslösegeräusch, Leica Wasserzeichen, HDR
Kameramodi	Fastshot-Modus, Hochformat-Modus, Master Portrait, Leica Portrait, Nacht-Porträt-Modus, Motion Capture, Lightning Burst, Nachtmodus, 50MP-Modus, Supermoon-Modus, Panorama, Dokumente, Langzeitbelichtung, Pro-Modus, Director-Modus, Master Cinema, Kurzfilm, Pro-Video-Modus, Video Log-Modus, ShootSteady-Modus, Pro-Zeitraffer, Slow Motion Video mit 120/240/480/960 oder 1.920 fps
Gesichtserkennung	Gesichtserkennung
Lichtquelle	LED-Blitz
Video Auflösungen	3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 7680 x 4320 (8k) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale	3.2µm 4-in-1 Super Pixel, ALD-Technologie mit extrem niedrigem Reflexionsgrad, Leica Vario-Summicon 1:1.63-2.5/12-120 ASPH., Master-Lens-System, Xiaomi ProFocus, Motion Tracking AF, Eye-Tracking-Fokus, HEIF-Bildformat, aufgenommene Bildformate JPEG, DNG Bilderfassung, 16-bit Ultra RAW, RAW Bilderfassung, 35 mm Schwarz-Weiß-Objektiv, 50 mm Swirly-Bokeh-Objektiv, 90 mm Weichzeichner-Objektiv, HDR-Videoaufnahme, Leica Quad-Kamera, rotationsbeschichteter Infrarotlichtfilter, Zyklisches Olefin-Copolymer, Blendschutzbeschichtung, Blendschutzbeschichtung der Linse, Xiaomi AISP, Audiozoom, 10-bit LOG Videoaufnahme
	Zweite Kamera
Sensorauflösung	50 Megapixel
Sensorname	Sony IMX858 Sensor
Optischer Bildstabilisator	Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ	Schwimmende Telephoto-Linse

Objektiv-Blende	F/1.8
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera	75mm
Anz. der Objektiv Elemente	6-Element
Merkmale	10 cm Macro-Fotografie
Dritte Kamera	
Sensorauflösung	50 Megapixel
Sensorbezeichnung	Sony IMX858 Sensor
Optischer Bildstabilisator	Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivtyp	Periscope lens
Objektivblende	F/2.5
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera	120mm
Merkmale	30 cm Makro-Fotografie
Vierte Kamera	
Sensorauflösung	50 Megapixel
Sensorbezeichnung	Sony IMX858 Sensor
Objektivtyp	Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektivblende	F/1.8
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera	12mm
Sichtfeld (FoV)	122 Grad
Anz. der Objektiv Elemente	7-Element
Merkmale	5 cm Makroaufnahme
Anzeige	
Typ	OLED-Display
Technologie	AMOLED (LTPO)
Diagonalabmessung	17.1 cm (6.73")
Bildschirmauflösung	3200 x 1440 Pixel
Displayformat	WQHD+
Pixeldichte	522 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit	3000 cd/m²
Farbtiefe	68 Milliarden Farben
HDR	Ja
HDR-Technologie	HDR10+, HDR10
Enhancement-Technologie	Pro HDR Display, Dolby Vision, UltraHDR
Wiederholrate	120 Hz
Touch-Abtastrate	240 Hz
Schutz	Xiaomi Shield Glass

Merkmale	All Around Liquid Display, AdaptiveSync Pro Technology, Xiaomi-Custom C8 Display Panel, DCI-P3 Breiter Farbumfang, True Color, adaptive Farben, Original Color PRO, Adaptive Reading Mode, Sonnenlicht-Modus, DC Dimming, PWM-Dimmen mit hoher Frequenz von 1920 Hz
	Verbindungen
Anschlusstyp	USB Type-C - 24 pin USB-C
	Batterie
Kapazität	5000 mAh
Schnelladetechnologie	Xiaomi HyperCharge Technology
Drahtloses Laden	Ja
Wireless-Ladestandards	Xiaomi Wireless HyperCharge Technology, kabelloses Reverse-Charging
Laufzeitdetails	Dauereinsatz: bis zu 14.5 Std.
Ladezeit	33 Min.
	Verschiedenes
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, USB 3.2 Gen 2, CIE 170-2:2015, IP68
Zubehör im Lieferumfang	Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.