

Yealink CP965 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi)

/ Bluetooth 4.2 - 10-Wege Anruffunktion - SIP - SIP v2 - SRTP - Schwarz



Gruppe	Telefone
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1304017
EAN/UPC	6938818310766

Beschreibung

Spielverändernde Audiopräsenz, immersive Gesprächsumgebung. Im Inneren des atemberaubenden Äußeren verbergen sich eine Reihe leistungsstarker Technologien und professioneller Komponenten, die dem CP965 eine herausragende Audioleistung verleihen.

Das 13-Mikrofone-Array ist in jedem "Fuß" und in der Mitte des CP965 positioniert, um eine omnidirektionale Sprachaufnahme und eine effektive Geräuschunterdrückung zu gewährleisten. Mit dieser magischen schwarzen Box können die Teilnehmer aus jeder Ecke des Raumes hören und mit gleicher Klarheit gehört werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink CP965 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - 10-Wege Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.723, G.729, G.711a, G.726, iLBC, G.722.1c, Opus, G.711µ, PCMA, PCMU
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	Touchscreen-LCD-Display - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Multi-Touch
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon

Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle
Gehäusefarbe	Schwarz
	Telefonmerkmale
Betriebssystem	Android 9.0 Pie
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	10-Wege
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Busy lamp field (BLF)
Zusätzliche Funktionen	Anrufaufzeichnung, Intercom, Wahlwiederholung, stumm, Notruf, Yealink Noise Proof Technology, Hybrid-UC-Meeting, Optima HD-Audio, Anrufübernahme, Do Not Disturb (DND), Sicherheitsslot, Rückruftaste, anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Smart Noise Filtering
	Konferenztelefon
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich	6 m
Funktionen	Echo Cancellation, Geräuschunterdrückung, integriertes 12-Mikrofon-Array für 360-Grad-Spracherfassung, integriertes 1-Mikrofon-Array zur Geräuschunterdrückung
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.723, G.729, G.711a, G.726, iLBC, G.722.1c, Opus, G.711µ, PCMA, PCMU
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	WPA2, EAP-MD5, TLS, AES, WPA3, TLS 1.3
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, TR-069, SNTP, GARP, DNS SRV, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), DSCP
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE, STUN, Network Address Translation (NAT) Traversal, 1 SIP-Account

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs 1000 Namen und Nummern

Anzeige

Typ Touchscreen-LCD-Display - Farbe

Anzeigestelle Telefon

Diagonalabmessung 12.7 cm (5")

Bildschirmauflösung 1280 x 720 Pixel

Hintergrundbeleuchtet Ja

Merkmale Multi-Touch

Verschiedenes

Verbindungen USB
USB Type-C

Software-Zertifizierung Zertifiziert für Microsoft Teams

Platzierung/Befestigung Auf dem Tisch

Enthaltene Kabel Ethernetkabel - 7.5 m

Zubehör im Lieferumfang Schraubendreher, Schraube M2x x 5

Stromversorgung

Stromverbrauch 5,9 - 14 W (PSU), 7,3 - 20 W (PoE)

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite 32.8 cm

Tiefe 32.2 cm

Höhe 6.2 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.