

Acer Vero PL2535i - DLP-Projektor - Laserdiode - tragbar - 3D - 5500 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MR.JXW11.001
EAN/UPC	4711474169969



Beschreibung

Der Acer Vero PL2535i wurde für hochwertige Präsentationen und ein Kinoerlebnis entwickelt und verfügt über Spezifikationen, die für Klarheit und Lebendigkeit sorgen. Mit einer Helligkeit von 5500 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 50000:1 erscheinen die Bilder scharf und lebendig, sodass er für verschiedene Umgebungen geeignet ist, vom Büro bis zum Heimkino. Der Projektor unterstützt das HD-Bildformat bis zu 1080p und kann Bilder von 79 cm bis 762 cm projizieren, wodurch er vielseitig für unterschiedliche Projektionsanforderungen einsetzbar ist.

Ausgestattet mit Funktionen wie der ColorBoost 3D-Technologie und dem Fußballmodus ermöglicht der Acer Vero PL2535i den Nutzern eine verbesserte Bilddarstellung sowohl für Multimedia-Präsentationen als auch für Unterhaltungszwecke. Das Gerät bietet eine Reihe von Schnittstellenoptionen, darunter HDMI und VGA, und gewährleistet so die Kompatibilität mit verschiedenen Medienquellen. Darüber hinaus ist es aufgrund seiner Tragbarkeit und der Unterstützung für drahtlose Projektionen die ideale Wahl für Nutzer, die Komfort und Flexibilität suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Vero PL2535i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5500 lm
Kontrastverhältnis	50000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laserdiode 66 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L, HDTV, SDTV, NTSC, EDTV, SECAM)
Video-Modi	720p
Lautsprecher	Lautsprecher

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	210 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.7 cm x 21.6 cm x 11.55 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Farbe	Weiß
Projektor	
Helligkeit	5500 lm
Helligkeit (reduziert)	3420 lm
Kontrastverhältnis	50000:1
Sichtbare Bildfläche	79 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 7.4 m
Gleichmäßigkeit	75 %
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Lampentyp	Laserdiode 66 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 24p True Cinema, PIN-geschützt, ColorBoost 3D Technology, Fußball-Modus, Auto-Shutdown, 24/7-Betrieb, Auto Portrait, Automatische Keystone-Korrektur, Wireless Projection Ready, 4 Corner Correction
Objektiv	
Blendenöffnung	F/2.43-2.78
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Videoeingang	
TV-System	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L, HDTV, SDTV, NTSC, EDTV, SECAM

Videoschnittstellen	HDMI, VGA
Video-Modi	720p
	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI 1 x USB - Strom Typ A 1 x USB 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Objektivabdeckung, Tragetasche, Batterie für Fernbedienung, kabelloser USB-Netzwerkadapter
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 180 cm
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	ISO 21118
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	210 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	33.7 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	11.55 cm
Gewicht	2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	15.8 cm
Transporthöhe	28 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80%
Schallemission (Sparmodus)	26 dB

