

Ubiquiti G5 Professional - Netzwerk-Überwachungskamera

Bullet - Innenbereich - Außenbereich - wetterfest - Farbe - 8 MP - 3840 x 2160 - Audio - LAN 10/100 - H.264 - PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-G5-PRO
EAN/UPC	0810084690246



Beschreibung

Die Ubiquiti G5 Professional Netzwerkamera wurde für Präzision und Leistung in einer Vielzahl von Umgebungen entwickelt. Ob bei der Überwachung von Innenräumen oder im Außenbereich, diese Kamera liefert hochauflösende Videoaufnahmen dank ihres 8-Millionen-Pixel-Sensors und einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160. Das weite Sichtfeld von 40 bis 127,7 Grad sorgt für eine umfassende Abdeckung, die keine toten Winkel zulässt. Die G5 Professional wurde entwickelt, um den Elementen zu trotzen, und funktioniert einwandfrei bei Temperaturen von -20 °C bis 50 °C. Sie ist nach IP65 wetterfest und damit eine zuverlässige Wahl für jeden Standort. Ob bei Tag oder Nacht, die Infrarot-LEDs bieten eine klare Sichtbarkeit bis zu 25 m und sorgen so rund um die Uhr für Sicherheit. Darüber hinaus sorgt das integrierte Mikrofon für eine zusätzliche Überwachungsebene, indem es Ton aufnimmt, um die hochwertigen Videoaufnahmen zu ergänzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti G5 Professional - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Stangenbefestigung, Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.6 cm x 15.43 cm x 8.6 cm
Gewicht	650 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	12.7 mm (1/2") - 8 MP
Brennweite	4.1 mm - 12.3 mm
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 50 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Formfaktor	Bullet
Kameramontagetyp	Stangenbefestigung, Wandmontage
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	8.6 cm
Tiefe	15.43 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	650 g
	Kamera
Typ	Farbe - fest - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	25 m
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
	Bildsensor
Typ	8 MP 12.7 mm (1/2")
	Objektivkonstruktion
Brennweite	4.1 mm - 12.3 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)	35 - 109.9
Vertikales Blickfeld (Grad)	19.8 - 60
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	40 - 127.7
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP65, IK04, FCC, IC
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)

