

# Iiyama ProLite T1731SR-B1S - LED-Monitor - 43.2 cm (17")

Touchscreen - 1280 x 1024 - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Iiyama        |
| Hersteller Art. Nr. | T1731SR-B1S   |
| EAN/UPC             | 4948570122127 |



## Beschreibung

Der ProLite T1731SR-B1S ist mit der Fünf-Draht-Resistiv-Technologie ausgestattet. Der Monitor verfügt über einen analogen D-Sub-Eingang und digitale HDMI- und DisplayPort-Eingänge, und der Touchscreen kann über USB angeschlossen werden, was für große Flexibilität sorgt. Der flexible Standfuß kann für eine komfortable und ergonomische Nutzung in verschiedenen Winkeln positioniert werden, und das integrierte Kabelmanagementsystem verbirgt alle Kabel und elektrischen Leitungen für einen aufgeräumten Arbeitsbereich. Der ProLite T1731SR-B1S kann in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden und ist besonders für Geschäfte, Restaurants und industrielle Umgebungen zu empfehlen.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Iiyama ProLite T1731SR-B1S - LED-Monitor - 43.2 cm (17")              |
| Gerätetyp                           | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - Touchscreen |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse E                                                              |
| Leistungsmerkmale                   | Touchscreen                                                           |
| Bildschirmtyp                       | TN                                                                    |
| Seitenverhältnis                    | 5:4                                                                   |
| Native Auflösung                    | 1280 x 1024                                                           |
| Pixelpitch                          | 0.264 mm                                                              |
| Helligkeit                          | 250 cd/m²                                                             |
| Kontrast                            | 1000:1                                                                |
| Reaktionszeit                       | 5 ms                                                                  |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben                                                 |
| Eingangsanschlüsse                  | HDMI, VGA, DisplayPort                                                |
| Einstellungen der Anzeigeposition   | Neigung                                                               |
| Spannung                            | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                     |
| Farbe                               | Schwarz, Matte                                                        |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.7 cm x 23.95 cm x 37.8 cm                                          |
| Gewicht                             | 5.4 kg                                                                |

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kennzeichnung | Plug and Play, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA, IP54 front, REACH SvHC |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Ausführliche Details

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Allgemein</b>                                                                      |
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix                             |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse E                                                                              |
| Diagonalabmessung                   | 43.2 cm (17")                                                                         |
| Bildschirmtyp                       | TN                                                                                    |
| Seitenverhältnis                    | 5:4                                                                                   |
| Native Auflösung                    | 1280 x 1024                                                                           |
| Pixelpitch                          | 0.264 mm                                                                              |
| Helligkeit                          | 250 cd/m²                                                                             |
| Helligkeit mit Touchscreen          | 200 cd/m²                                                                             |
| Kontrast                            | 1000:1                                                                                |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben                                                                 |
| Reaktionszeit                       | 5 ms                                                                                  |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 31.5 - 80 kHz                                                                         |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 170                                                                                   |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 160                                                                                   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung                                                            |
| OSD-Sprachen                        | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch          |
| Besonderheiten                      | Abdeckung für Kabelführung, HDCP, OSD-Tastensperre, Fingertouch-Modus, Handschuhmodus |
| Farbe                               | Schwarz, Matte                                                                        |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.7 cm x 23.95 cm x 37.8 cm                                                          |
| Gewicht                             | 5.4 kg                                                                                |
|                                     | <b>Audio</b>                                                                          |
| Typ                                 | Lautsprecher - Stereo                                                                 |
| Ausgangsleistung/Kanal              | 1 Watt                                                                                |
|                                     | <b>Eingang</b>                                                                        |
| Typ                                 | Touchscreen - Touchscreen                                                             |
| Movement Detection Technologie      | Resistiv                                                                              |
|                                     | <b>Konnektivität</b>                                                                  |
| Schnittstellen                      | VGA<br>HDMI<br>DisplayPort<br>USB<br>Audio Line-Out                                   |

|                                    |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <b>Mechanisch</b>                                                                         |
| Einstellungen der Anzeigeposition  | Neigung                                                                                   |
| Neigungswinkel                     | -5/+90                                                                                    |
| VESA-Halterung                     | 100 x 100 mm                                                                              |
|                                    | <b>Verschiedenes</b>                                                                      |
| Leistungsmerkmale                  | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 80 % Lichtdurchlässigkeit |
| Enthaltene Kabel                   | 1 x USB-Kabel<br>1 x HDMI-Kabel<br>1 x Audiokabel<br>1 x DisplayPort-Kabel                |
| Kennzeichnung                      | Plug and Play, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA, IP54 front, REACH SvHC     |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung   | Kensington Slot                                                                           |
|                                    | <b>Stromversorgung</b>                                                                    |
| Eingangsspannung                   | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                         |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 13 kWh/1.000 h                                                                            |
| Stromverbrauch (typisch)           | 20 Watt                                                                                   |
| Stromverbrauch im Standby-Modus    | 1.5 Watt                                                                                  |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)         | 0.3 Watt                                                                                  |
|                                    | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                     |
| Erforderliches Betriebssystem      | Windows, Linux                                                                            |
|                                    | <b>Herstellergarantie</b>                                                                 |
| Service und Support                | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort                                                    |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.