ViewSonic CDE5530 - 140 cm (55") Diagonalklasse CDE30 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - Android - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - direkt beleuchtete LED

Gruppe	Flachbild-TVs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	CDE5530
EAN/UPC	0766907017472

Beschreibung

Mit einer detaillierten 4K-Ultra-HD-Auflösung, hoher Helligkeit und Quer- und Hochformatmodi bietet die CDE30-Serie eine 24/7-Anzeige für die Kommunikation in Unternehmen und auf dem Campus. Das Display wurde speziell für eine einfache Bedienung entwickelt und ist mit einem Quad-Core-SoC ausgestattet. Seine USB-C-Ein-Kabel-Lösung ermöglicht eine mühelose Verbindung mit externen Geräten. Die CDE30-Serie wurde für eine einfach zu bedienende, kontinuierliche Multimedia-Wiedergabe entwickelt und bietet kabelloses Screen Casting und Screen Sharing über myViewBoard Display und ViewBoard Cast, das auch Airplay und Chromecast unterstützt. Die Fernverwaltung über den intuitiven myViewBoard Manager macht das Ändern von Inhalten, Übertragungen und Software-Updates zu einem Kinderspiel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic CDE5530 CDE30 Series - 140 cm (55") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit SoC Mediaplayer
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	Seriell RS-232, USB-C
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Bildverbesserungen	Blaulichtfilter
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	3 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Fernbedienung, Batterien, Schrauben, RS232-Adapter
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	82 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	123.3 cm x 7.15 cm x 70.35 cm
Gewicht	13.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	82 Watt
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Mit SoC Mediaplayer
Serie	CDE30 Series
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	Seriell RS-232, USB-C
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus
Bildverbesserungen	Blaulichtfilter
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	123.3 cm
Tiefe	7.15 cm
Höhe	70.35 cm
Gewicht	13.4 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	VA
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Beschichtung	Blendfrei, 3H Hart, 25 % Trübung
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	500 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	6.5 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunde(n)
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Dimming Control (DCR), Crestron Connected Compatible, Flimmerfrei-Technologie, WiFi-Slot, 1,07 Mrd. Farben (8-bit+FRC), Reduzierung von blauem Licht, Betriebszeit 24/7
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
Videoformate	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, RM, TS, H.264, RMVB, DAT, TP, TRP, WebM, MPG, MPEG, OGM, 3GP
Audioformate	MP3, WMA, WAV, AC3, AAC, M4A, MP4
Bildformate	BMP, PNG, JPEG
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	3
Konfiguration	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 4 GB - 32 GB
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Batterie-Formfaktor	Typ AAA
Inklusive Batterie	Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
Anzahl der erforderlichen Batterien	2
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	32 Watt
Funktionen	Audio Return Channel (ARC), Apple AirPlay-Unterstützung
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 16 Watt

	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
	Verbindungen
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang RS-232-Eingang HDMI-Ausgang USB-C mit 65 W Spannungsversorgung SPDIF-Ausgang LAN USB 2.0 USB 3.0
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterien, Schrauben, RS232-Adapter
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel - 3 m USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	ICES-003, CB, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, Mexico Energy label, TPCH, Mexico NOM, CA65, SCIP, Annex II (EU) 2015/863, Green BOM
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 5 Jahre - Vor-Ort
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	133.2 cm
Tiefe (Versand)	15.6 cm
Höhe (Versand)	81.9 cm
Gewicht (Versand)	19.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.