

Technaxx Mini-LED HD Beamer TX-127 - LCD-Projektor

tragbar - 2000 lm - 1280 x 720 - 16:9 - 720p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Technaxx
Hersteller Art. Nr.	4869
EAN/UPC	4260358123769



Beschreibung

Technaxx Mini-LED HD Beamer TX-127 - LCD-Projektor - tragbar - 2000 lm - 1280 x 720 - 16:9 - 720p

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Technaxx Mini-LED HD Beamer TX-127 - LCD-Projektor - tragbar
Gerätetyp	LCD-Projektor - 720p
Helligkeit	2000 lm
Kontrastverhältnis	1000:1
Auflösung	1280 x 720
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 40000 Stunde(n)
Videoeingang	- MPEG-1, MPEG-2, RM, AVI, RMVB, MOV, MKV, DivX, VOB, MJPEG, MPEG-4, AVC, FLV, H.263, H.264, MPG, XviD
Unterstützte Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Video-Modi	1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 720p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	56 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 14.5 cm x 7.5 cm
Gewicht	1.25 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	LCD-Projektor - 720p
	Projektor

Helligkeit	2000 lm
Kontrastverhältnis	1000:1
Projektionsdistanz	0.8 m - 3.8 m
Auflösung	HD - 1280 x 720 (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 40000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	WMA-Wiedergabe, AAC-Wiedergabe, BMP-Fotowiedergabe, Wiedergabe von JPEG-Fotos, M4A Playback, MP3-Wiedergabe, Wiedergabe von PNG-Fotos, 24/7-Betrieb, MHL-Konformität
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Keystone-Korrektur-Typ	Optisch
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-15 / +15
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, VGA, composite video, MHL
Video-Modi	1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 720p
Unterstützte Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Digital-Video-Format	MPEG-1, MPEG-2, RM, AVI, RMVB, MOV, MKV, DivX, VOB, MJPEG, MPEG-4, AVC, FLV, H.263, H.264, MPG, XviD
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video/Audio-Eingang - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x USB - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Projektorfuß
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x A/V-Kabel
Kennzeichnung	EMC 2014/30/EU, EN 55024:2010, EN 55032:2015, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, LVD 2014/35/EU, RoHS 2015/863/EU
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	56 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	21 cm
Tiefe	14.5 cm
Höhe	7.5 cm
Gewicht	1.25 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung	51 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.