

Acer CB322QK semipruzx - CB2 Series - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Silber

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Acer |
| Hersteller Art. Nr. | UM.JB2EE.006 |
| EAN/UPC | 4711121189401 |



Beschreibung

Acer CB322QK semipruzx - CB2 Series - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Silber

Hauptmerkmale

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Acer CB322QK semipruzx - CB2 Series - LED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.18 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Farbe | Silber |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 71.38 cm x 5.64 cm x 42.4 cm |
| Gewicht | 7 kg |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") |
| Sichtbare Bildfläche | 80 cm (31.5") |
| Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.18 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 60 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 111 - 135 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | ErgoStand, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, Zero Frame, Flimmerfrei-Technologie, Abblend-Technologie, Acer VisionCare, Quantum Dot Technology, Acer BluelightShield-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, 8-bit + FRC Farbtiefe |
| Farbe | Silber |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.38 cm x 5.64 cm x 42.4 cm - ohne Fuß |
| Gewicht | 7 kg |
| | Audio |
| Typ | Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| | Konnektivität |

| | |
|--|---|
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort 1.2 USB-C 3.1 LAN (RJ-45) Audio Line-Out USB 3.0 Upstream 2 x USB 3.0 Downstream |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 360 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel |
| MTBF | 30,000 Stunde(n) |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 38 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 50.2 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 71.38 cm - Tiefe: 5.64 cm - Höhe: 42.4 cm - Gewicht: 7 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.38 cm - Tiefe: 26.9 cm - Höhe: 64.4 cm - Gewicht: 9.5 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.38 cm - Tiefe: 26.9 cm - Höhe: 49.4 cm - Gewicht: 9.5 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 83.3 cm |
| Transporttiefe | 21.5 cm |
| Transporthöhe | 51.5 cm |
| Transportgewicht | 12.5 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.