

Acer Vero B277 Gbmiqprx - B7 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	UM.HB7EE.G10
EAN/UPC	4711474260406



Beschreibung

Acer Vero B277 Gbmiqprx - B7 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Vero B277 Gbmiqprx - B7 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2067601
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 120 Hz, VGA: 75 Hz)
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.21 cm x 20.1 cm x 55.22 cm
Gewicht	5.64 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2067601
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 120 Hz, VGA: 75 Hz)
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	30 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 136 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	ErgoStand, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Acer VisionCare, Low Blue Light-Technologie, Acer Display Widget, an 3 Seiten ohne Blende, 597 x 336 mm aktiver Displaybereich
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.21 cm x 20.1 cm x 55.22 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	5.64 kg

Audio

Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 VGA DisplayPort-Ausgang Audio Line-Out Audio Line-In
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	165 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabenschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13.8 kWh/1.000 h
------------------------------------	------------------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.21 cm - Tiefe: 20.1 cm - Höhe: 55.22 cm - Gewicht: 5.64 kg
	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.21 cm - Tiefe: 20.1 cm - Höhe: 38.72 cm - Gewicht: 5.64 kg
	Ohne Fuß - Breite: 61.21 cm - Tiefe: 4.91 cm - Höhe: 35.9 cm - Gewicht: 3.4 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	69.4 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	51.4 cm
Transportgewicht	9.34 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.