



K3 HS

Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker für Belege

Die K3 HS ist ein **leistungsstarker Thermodrucker für Belege**, der so konzipiert wurde, dass er sich an **jeden Anwendungsfall** anpasst. Mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 400 mm/s eignet er sich ideal für den Druck von Belegen, Coupons, Küchenbestellungen, Rechnungen und Tickets. **Die K3 HS bietet eine vielseitige, auch drahtlose Konnektivität und unterstützt die Betriebssysteme Windows®, Linux, Android™ und iOS®.**



EIGENSCHAFTEN

1. **Hohe Leistung**
Elegant und leistungsstark
2. **Schnell und kraftvoll**
Druckgeschwindigkeit von 400 mm/s
3. **Vertikale Positionierung**
Kann vertikal an der Wand montiert werden
4. **Vielseitig**
Speziell entwickelt, um sich jeder POS-Umgebung anzupassen

KONNEKTIVITÄT

- Drahtloses Drucken über Wi-Fi oder Bluetooth®, kabelgebunden über LAN, USB oder Seriell von Windows®, Android™, Linux und iOS®
- Einfache Integration von Druckfunktionen in Android™-Anwendungen mit dem Android™ SDK von Custom
- Native Druckfunktionen von Google und anderen Android™-Apps über „Google Print Services“ für Android™, verfügbar im Google Play Store
- Drucken von iOS® über LAN durch Hinzufügen von Druckunterstützung in iOS®-Apps mit dem Custom iOS® SDK

MÄRKTE

- Einzelhandel
 - Gastgewerbe
 - Wettbranche
-

TECHNISCHES DATENBLATT

Resolution	203 dpi (8 dot/mm)
Printing	max 400 mm/s
Paper width	58 mm / 60 mm / 80 mm
Paper weight	from 55 to 90 gr/m ²
Roll dimension	max Ø 100 mm
Flash memory	Flash SPI 4 MB + 1 MB internal
RAM memory	64 MB
Data buffer	16 kB
Supported barcode	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
Power supply	24 Vdc
Head Life	100 km
Cutter	1 million cuts, total or partial
Operating temperature	0°C + 50°C
Interfaces	RS232 / USB (or Virtual COM) / Ethernet Wireless / Wi-Fi 4 (b/g/n) and Bluetooth® 4.2 with BLE (accessory) Cash Drawer Port
Sensors	Head temperature, Paper presence, Detection of black mark, Cover open, Low paper
Drivers	Linux CUPS driver (i386, amd64, armv7, armv8); Virtual COM driver (Windows® 32/64 bit, Linux SC); OPOS JavaPOS (Windows® 32/64 bit, Linux i386, amd64); Android™ (CustomAndroidPrintService on PlayStore)
Software Tools and SDKs	PrinterSet; Android Printer Set; Custom Linux UPG (upgrade tool for Linux); Custom Power Tool; Vcom Service Custom Status Monitor Service; Custom Windows API; Custom Android API; Custom iOS API
Dimensions	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140mm (H)
Weight	1.98 Kg

MODELLE



911HM011100733

PRINTER K3 HIGH SPEED ETH USB
RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 15 Juli 2025