

Canon PIXMA TS7450i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 ipm
(Drucken) - 200 Blatt - USB - Wi-Fi(n) - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5449C006
EAN/UPC	4549292192513



Beschreibung

Der ideale Begleiter für das kreative und effektive Arbeiten Zuhause: Drucken, Scannen und Kopieren mit nur einem Gerät. Mit einer Reihe von praktischen Optionen und dem PIXMA Print Plan, der dafür sorgt, dass dir nie die Tinte ausgeht, sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt!

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS7450i - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	3.7 cm (1.44")
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Papier für hohe Auflösung, Fotopapier Pro Platinum, glänzendes Papier, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, mattes Papier, Briefumschläge, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier, Postkarten, Karton, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link

Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.3 cm x 36.4 cm x 20.6 cm
Gewicht	8.2 kg
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	3.7 cm (1.44")
Anzeigefunktionen	OLED-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link
Farbe	Schwarz
	Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	2 auf 1, Seitenanpassung, Sortierung der Kopien
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 schwarze Patrone (Pigmenttinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben
Automatisch beidseitig	Ja
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
	Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Papier für hohe Auflösung, Fotopapier Pro Platinum, glänzendes Papier, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, mattes Papier, Briefumschläge, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier, Postkarten, Karton, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 200 x 250 mm, 180 x 250 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm, 91 x 55 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), 200 x 250 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm, 91 x 55 mm
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 100 Blatt Größe: 148 x 210 mm - Letter A (216 x 279 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 105 g/m ² Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm Gewicht: 64 g/m ² - 300 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 13 ipm - s/w Drucken: bis zu 6.8 ipm - Farbe Drucken: 43 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	Windows 10, Windows 8.1, MS Windows 7 SP1, Apple Mac OS X 10.12.6 - 10.15, iOS, iPadOS, Android, Chrome OS
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, MP Driver including Scanning Utility, Canon Easy-PhotoPrint Editor
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.7 Watt
Verschiedenes	
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	20 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (pigmentiertes Schwarz) 1 x Tintenkartusche (Farbe)

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	40.3 cm
Tiefe	36.4 cm
Höhe	20.6 cm
Gewicht	8.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	42.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.